

Підсумок БКС єкспертами відмінно

Лінія зв'язку з підприємством

CDC

Каталогът Ръчният сканер. Една от най-старите имена в индустрията на

ANSWERING YOUR QUESTIONS

Понятие государственного права

"Каракалпакстан Республикасының Департаменти саноатын
менен тарбиялык санаториялардың тарбиялык базасыны
созыптып Ақтөндеги түсініштік санаторияларын
жүйелі түрде орталық базадағы департаменттің Мұрзалиев
администрацияның санаториялардың тарбиялык базасыны
жүйелі түрде орталық базадағы департаменттің Мұрзалиев
администрацияның санаториялардың тарбиялык базасыны
жүйелі түрде орталық базадағы департаменттің Мұрзалиев

Санитарик-эпидемиологиялық корыттылды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D 98-X KZ79VWF00217245

Дата: 19.09.2024 ж. (т.)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Ембі қаласының мектеп жаһанындағы интегративты бағдарламасының орталық мектебінде орта мектебі №7н» КММ ассоциациясы

7. «Запас лекарственных средств, жалоба тураты» - 2020 жылдың 7 наурыз Казахстан Республикасынан 20-баптың санитариялық-шаруандылық сарында жергилген талап атап берген шашынында ишмекте санитарно-инспекторлық экспертиза, в соответствии со статьей 28 Кодекса Республики Казахстан о здравоохранении».

Актуалізовано: 04.09.2024 23:36:18 № 6740639972983

- 40-60% of patients, despite treatment, develop the disease again; 10-15% of patients, develop new disease.

2. Еңсүрье (тотын) беруушы (Заключительный) **III** *Натеусова Жанна Миратовна, Акташ облысы, Медеускай ауданы, Ембі каласы, Айтеке би көшесі, 21*

При этом в схеме отображения изображения на экране отсутствует, а для этого можно воспользоваться определением ядра приложения (ядро, ядро приложения) как совокупности всех компонентов, связанных с выполнением задачи, определенное в ядре.

3. Санитарик-эпидемиологиялық сарнада жүргізгеги объекттің көздегілізу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Коғамдық шағарташтыру Қызынай

саты, кайраткерлік органды, орталаскан орын, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес).
Таңкытуында үйнәндестерүү болып алынбайт

4. Жобалар, материалдар орталықтардан (дайындалы) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) изъятые смеси

3. З ставшай анықтатын (представленные документы) **жазған жылдан 94 қыркүйескінде жеке тауар** 29053
оңайшы, **13.08.2024** жылды №297 Суды микробиологиялық тертилеу хатшамасы және **09.08.2024** жылды №
148 орталықстандырылған және орталықстандырылмаган сүмени жабдықтаудың дүні су үзілдерін тертилеу
хатшамасы, **08.08.2024** жылды №29 шу деңгейлерін алғаш күнде хатшамасы, **08.08.2024** жыл №
1537 жестеп отынғанызың фактапалды ошшеге хатшамасы, **08.08.2024** жыл №18 жастырылғанда хатшамалары

² PRACTICAL USES OF THE CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY IN THE FIELD OF EDUCATION

7. Баска үйлмандардан саралып көрнелгендес (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **Ферзен жеке**



Согласно Конституции Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее Санитарно-эпидемиологическое тақырып имел обязательную силу.


"Казахстан Республикасының Денсаулық сактау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық басылау комитеті Актobe обласының санитариялық-эпидемиологиялық нақылау департаменті мұғалжар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" ресpubликалық мемлекеттік мекемесі Мұғалжар ауданы, Кандыагаш қ.з., көшесі Теміржолшылар, № 1Дүй, 1
Бас мемлекеттік санитариялық зерттеулер, коды (бормибасар)

Республиканское государственное учреждение "Мугалжарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Мугалжарский район, Кантыагашская Г.Э., улица Темиржолышылар, дом № 13, 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Муратов Ерлан Бурханович



тактайшаларды үйн сақтауға жол берілмесін. Нікен және шикі оным түрлерине ариналған
тегу тактайшалары мениншіктары дайындау аймагына сыйкес болек сақталған. Эрбір
шапудан кейін болшектеу мұқаммада механикалық жағдай тараптыланып, жуу құралдарын колдану
шының сүмен жуыланып, шының ағын сүмен шайылады. Шикі және дайын ойнадағы ондеуге
жеткілікті болек еттілдер караастырылған, мақсаттың қарай таңбаланған.

Тамақ ойындарынан да көрсетілгендей, оның түрлерінде де көрсетілгендей. Тамақ ойындарынан да көрсетілгендей, оның түрлерінде де көрсетілгендей.

Соңғытара күккөн арналған көмілдік бар. Қонышдағы салынған етілешілердегі серегер бар. Топапташтардың температурасын бакылау үшін термометрмен жабдықталған. Тазақ нұмдерін сактау көзіндегі тауар көшіде етілешіктен.

Тата жұмыртқаны таңбалаптан тата ыдысга сактайты, жұмыртқа ондауғе ариайы ыдас болған. Тексеру кезінде тыныч салынатын тағамдар, опімдер болған жоц. Ас маірі бекітілген, бекітілген ас маірі арқылы тағамдар дайындалған. Асхана қызметкерлері ариайы кімінің үш жынысымен қамтамасыз еткен. Аудастыру шик-кінім вар және бір рет пайдаланылатын количествары бар. Қызметкерлердің ариайы кімдерін сактау үшін қызметкерлер болғасында шкафтармен жабдықталған.

Кір жүту орын болып бекітілген, қызметкер ариалы қиімдерін жууды келісім шарт негізінде жүзеге асырады. Дезинфекция, дезинсекция және дератизация жөніндегі іс-шараларды келісім шарт негізінде (ҚР ДСМ СӘБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Ақтобе облысы филиалының Мұғалжар ауданы болашақ №66 19.09.2024ж үйімдестердің тапшылығынан). Ондірістік бақылау үйімдестердің келісім шарт (№ 024/10 12.08.2024ж ҚР ДСМ СӘБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Ақтобе облысы филиалының Мұғалжар ауданы болашақ есептесе) негізінде жүзеге асырылады.

Жиңиу мүкәммалы (зекендер, шелектер, шегазлар, шүбөректер) таңбазантан және олар жекелеген үй-жайларға бекітілін және аризаны болғанда орындарда сакталып.

10 Зертханалық және зертханаңыз-асаптың зерттесулер мен сыйнартардың хаттамалары, сонымен катаң бас алоғанынан сыйнарталының сүреттегілік коншмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выполненных из генеральных планов, чертежей, фото)

13.08.2024 жетек №297 Суды микробиологиязық зерттеу хатшамасы және 09.08.2024 жылды №148 орталыктандырылған және орталыктандырылған гүзеги жаһындаудың анықтаулықтарынан зерттеу хатшамасы, 08.08.2024 ның №29 шеңбердегілердің озмет хатшамасы, 08.08.2024 ж №37

Digitized by srujanika@gmail.com



және сипаттамасы жүмыстар түрі және характеристика ИИИ) сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орна (Место проведения работ)	Шектеу жағдайы (Ограничительные условия)
2	3	4
Лицак ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-
Н. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с открытыми ИИИ)	-	-
III. Судеңдеңдердің күрназылармен жұмыстар (Работы с устройствами, глорифицирующими исполнение)	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Емдеу калысының мекемен жисиптесін инспекцияның дағы жағдайындағы шарттар туралы № 7 н. ҚСМ-16 декларацияның

— Намыс зерттеудөн көне «Денсаулық салынуда жүйесін туралы» №20 жылдың 7 наурыз Казакстан Республикасының 20-шібапта солекі санитариялық-эпидемиологиялық-диагностик объекттегі жағдай №282;

— отыншылданғандағы санитариялық-эпидемиологиялық жағдайының жағдайы, в соответствии со статьей 30 Кодекса Республики Казахстан 7 наурыз 2020 года «О здоровье города и села (приватизация)»;

Інспекцияның-санитариялық-эпидемиологиялық сарланма жетекшілігі (інспекционный санитарный надзор) жағдайындағы жағдайынан турақтыру.

Казакстан Республикасы Денсаулық салынуда министрлік 2021 жылдың 5 тамызында № КР ҚСМ-76
бұйрығымен бекітілген "Білім беру обьектілеріне койылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық көзіндеңдерини, Казакстан Республикасы Денсаулық салынуда министрлік 2022 жылдың 17
ақпандагы № КР ҚСМ-16 бұйрығымен бекітілген "Көзімдік тамақтану обьектілеріне койылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық көзіндеңдерини, "Көзімдік тамақтану
объектілеріне койылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық көзіндеңдерін бекітін
туралы Казакстан Республикасы Денсаулық салынуда министрлік 2022 жылдың 17 ақпандагы № КР ҚСМ-16
бұйрығына өзгеріс етілген туралы Казакстан Республикасы Денсаулық салынуда министрлік м.а. 2023 жылдың
01 сәуірдең №58 бұйрығы, Казакстан Республикасы Денсаулық салынуда Министрлік 2022 жылдың 16
ақпандагы № КР ҚСМ-15 бұйрығымен бекітілген «Адамға дәрі етептің физикалық факторлардың гигиенизм
нормативтерін», Казакстан Республикасы Денсаулық салынуда министрлік 2023 жылдың 20 ақпандагы № 26
бұйрығымен бейітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауды су мекәндарынан су жинуғынандағына,
шаруашылық-ауды су мен жабдықтауда және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орнандарына және су
объектілерінде күйінде жүргізілген санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық
көзіндеңдерини, Казакстан Республикасы Денсаулық салынуда министрлік 2022 жылдың 24 карашадағы № КР
ҚСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Дұмы су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану күйіндегі
жарықтандырунан тишиналық нормативтері» санитариялық көзіндеңдерине сәйкес келеді.

Санитариялық көзіндеңдер мен гигиенизм нормативтері с (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

«Санитариялық көзіндеңдер мен гигиенизм нормативтері с (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай

мод

«Халық денсаулық және денсаулық салынуда жүйесін туралы» Казакстан Республикасы Кодексін негізде осы



Справама жүргілдешін обьектінің толық санитариялық-гигиеникалық тапасы мен оған берілген баға (қызметке, дәреке, жағдайға, технологияға, лицерке, онимде) (Норматив санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, установок, технологий, производств, продукции)

«Ембі қаласының мектен жаңындағы интернаты бар жаһны білім беретін орта мектебі №7» КММ асқанасы, Мұғалжар ауданы, Ембі қаласы, Айтеке би көшесі, 21 мекен-жайында орналасқан. «Ақтобе облысының білім бағдармасы Мұғалжар ауданының білім болімі» ММ Ембі қаласының мектеп жаңындағы интернаты бар жаһны білім беретін орта мектебі №7» ММ асқанасын 22.08.2024 жылғы №302 келісім шарт негізінде ЖК Ж.М.Изглеуова мектеп оқушыларының шетық тамақпен қамтамасыз етеді. ЖК Ж.М.Изглеуова ЖСН: 701128402612, көлдүн мерзімі-31.12.2024ж, заңды мекен жайы: Ақтобе қаласы, 11 молтек ауданы, 77/67 үй. Объектінің орналасқан жері: Мұғалжар ауданы, Ембі қаласы, Айтеке би көшесі, 21, телефон: 877776603773, басшысы ЖК Изглеуова Жанна Маратовна.

Жаңы ахана күні 60 орынға арналған. Назғы отыратын орындар саны 16 стол, 60 орындықиен қамтылған.

Бұрын мектен асқанасына 04.12.2023 жылды №D.08.N.KZ06VWF00121300 санитариялық-эпидемиологиялық корыттыны берілген.

«Ембі қаласының мектен жаңандығын интернатты бар жаңы Ат-басаретін арғы мектебі №7» КММ-нің тимариянда болек орналаскан. Төксеруде койбен корін бакылау көнінде асаханда кеміргінгер мен жандықтер арекеті байқалған жок. Шаруашылық аймакта күтті және тұрмыстық қалдықтарды сақтауға ариалан контейнерләшіп киатырылған. Су откізбейтін жабыны бар контейнермен жабдықталған. Контейнерлер толуынан байланыста шыгарылған. Қоқасты шыгаруды қамтамасыз етегін «Ембі қаласының мектен жаңандығын интернатты бар жаңы білім берегін орга мектебі №7» КММ, төңгілдешілердің жаңы ажыратылған тұрағынан тұрғызуға. Төксеруде көнінде орнандыған жабдықталған. Кол жұмыш жаңандығында дозаторла сабыны бар.

Ахсан а келесідей үй жайдан тұрады: 60 орындық тамақтану болмасі, тарату аймагы мен ыдыс жуу орыны, ае үй бар (жалғыз ауданы 42,226м²). Тамактанушылардың қолдарын жууга ариалған орын қарастырылған, қол жұтыншыларға салқын және ыстық су көтірілген. Барлық асхананың қабырғасы мени еден беттері ынталды жуып, тазалау мени де зинификация шараларын жүргінуге қолайлы. Қабырға, тобе және еден беттің үткіндігі бұзылғатас.

Ақасыңың және сұнап су жүйелері қарастырылған. Үстүк су - су қызырғыш арқылы. Барлық жууданнан араласа салқын және үстүк су жүйелеріне жеткізілген. Зыдыс жуатын вания орнатылған.

Ұсынылған судың үшін микробиологиялық зерттеу және орталық стандартырылған және
орталық стандартырылған сүмен жабылмаудың нұзат су үшіндері зерттеу хаттамалары негізінде (13.08.2024
жыны №297 Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы және 09.08.2024 жылғы №148

органдарынан және органдарынан сүмениң жабдықтаудан ауыз су үлшерін зерттеу үткесінше) Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 «Бұйрығымен бекітілген “Гүзілеріне, шаруашылак-ауыз су мекалты үшін еркін орындарына, шаруашылак-ауыз сүмениң жабдықтаудан және суды мадени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су обьекттерінің қауіпсіздігіне көйлөттігендегі аризалық-эндемиологиялық тапшылар” санитариялық кандидатары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚРДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылак-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігін көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтеріне» сәйкес келеді.

Ақаусың су бүрү жүйеслері қарастырылған. Қорін жүйесі орталықтандырылған.

Желдеу жүйесін ақаусыз Желдегінде - табиги (терезе көзін арқылы) және жасанды (сыртқа тарату ж.д.де тұннегерін арқылы). Жылу көздері болып табылатын жабдық ас әзірлеуге ариалған электрлі пілта үстіндегі жергілікті сору жүйелерінде жабдытын орнатылған.

08.08.2024 жылғы №29 шу деңгейлерін олшеу хаттамасындағы көрсеткішке сәйкес. Сонымен катаң, 08.08.2024 ж №37 метеорологиялық факторларды олшеу хаттамасы Қазақстан Республикасы Денсаулық салыну министрінің 2022 жылдың 16 ақпандағы № 499-ДМ-12 анықтамасындағы «Денсаулық салыну міністерлік мемлекеттік мәдениеттік нормативтерге турағы» тағызынан сай келеді.

Ақасынан жыныту жүйесінде көрсетілген орталықтандырылғанда да

жарықтың табиғатынан жақындау, оның мөлдөмдүгөрүштегі табиғатынан жақындау.

Жарықтандыру көздері жарық беретін корғаныш излағоймен канталып, жақтастырылады. Терезе көздері жандіктер кірмеу үшін корғаныш горларымен жабдықталған. 08.08.2024 ж №38 жарықты ояшеудегі замасы Қазақстан Республикасы Денсаулық салыны Министрлігі 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚРДСМ-15 бүйрұтымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың тиғиенішінде нормативтерінде» тағамдарына сай келеді.

Еті, коконистерді және басқа онімдерді болу үшін наиданылатын болек пышкілар мен бояшектеу актайданылғанда онімдердің сәйкес таңбаланған. Шикі және дайын онімдерді бояшектеуге